

THE NEW VALUE FRONTIER



2016 秋 

生産性向上応援キャンペーン



ADVANCING PRODUCTIVITY

生産性向上に貢献する京セラ

2016 秋 

生産性向上応援キャンペーン

キャンペーン
対象商品

キャンペーン期間

2016年12月31日まで

新サーメット

TN620/PV720
TN610/PV710

京セラキッチン商品 セラミックスライサーを進呈



内径加工用ボーリングバー

ダイナミックバー

高送りカッタ

MFH Mini/Micro

京セラキッチン商品 セラミックナイフ(刃渡り14cm)を進呈



高能率モジュラードリル MagicDrill **DRA**

外径溝入れ/突切り

端面溝入れ

内径溝入れ

KGD **KGDF** **KGDI**

ホルダを特別価格にて進呈

生産性向上応援キャンペーン

2016年
12月31日
まで

新サーメット TN620/PV720 TN610/PV710

特典

チップ20個のご購入(1口)に対して
京セラキッチン商品

新規ご購入
限定

セラミックスライサーを1つ進呈




“サーメットは京セラ”


レポートリー拡大! 耐摩耗性重視のTN610/PV710、溝入れTN620

■ 優れた仕上げ面 (端面加工にて、当社比較)

PV720



他社品



■ 加工領域

高速・連続

中速・汎用

低速・軽断続

一般鋼

NEW

TN610/PV710

高速・連続領域をカバー

TN620/PV720

■ 加工実例 (お客様評価)

TN620 ヨークピン S35C

Vc=75m/min
ap=0.15mm
f=0.12mm/rev Wet
TNGG160404R-S

加工数

TN620

450個/コーナ

他社
サーメット

300個/コーナ

1.5倍
加工数

PV720 スリーブ S35C

Vc=220m/min
ap=0.5mm
f=0.1mm/rev Wet
TNGG160404R-S

加工数

PV720

2,000個/コーナ以上

他社PVD
サーメット

1,000個/コーナ

2倍
加工数

京セラ 生産性向上応援キャンペーン 申込書

新サーメット TN620/PV720 TN610/PV710

お申込み

申込日 2016年 月 日

申込み期間:2016年12月31日まで

貴社名		部署名	
		ご氏名	

ご購入品

ご購入チップを対象商品から選定いただき、1口以上でお申込下さい。(型番、材種は自由です)

※20個のご購入で1口となります。 ※ご購入上限は1社5口までといたします。 ※新規ご購入限定とさせていただきます。

ご購入チップ型番	材種	数量

ご購入チップ型番	材種	数量

セラミックスライサー進呈数

□



販売店様 ご記入欄

会社名		ご氏名	
-----	--	-----	--

販売店様へ

お客様よりお申込みいただきました、
ご注文と同時に申込書をFAXして下さい。

通信欄(注番等)

--

生産性向上応援キャンペーン

2016年
12月31日
まで

内径加工用 ボーリングバー ダイナミックバー

特典

ホルダ1本とチップ10個のご購入(1口)に対して
京セラキッチン商品

セラミックナイフ (刃渡り14cm) を1本進呈

新規ご購入
限定

※チップはご購入頂くホルダに取り付くものなら可とします
※ホルダの材質は鋼、エクセレント、超硬全てが対象です



■ 特徴


流線形のダイナミックデザインによる

優れた切りくず排出性能を発揮

●大きな切りくずポケット


ビビりを抑制し安定加工を実現

●応力解析によるホルダ設計
高いホルダ剛性を誇る最厚部構造



防振性能がアップした超硬小径 **-ANタイプ** も対象!

新



E08L-SCLCR06-10**AN**

E08L-SCLCR06-10**A**

京セラ 生産性向上応援キャンペーン 申込書

内径加工用 ボーリングバー ダイナミックバー

お申込み

申込日 2016年 月 日 申込み期間:2016年12月31日まで

貴社名	部署名
	ご氏名

ご購入品

ご購入ホルダ・チップを対象商品から選定いただき、1口以上でお申込下さい。(型番、材種は自由です)
※ホルダ1本、チップ10個のご購入で1口となります。 ※ご購入上限は1社5口までといたします。 ※新規ご購入限定とさせていただきます。

ご購入ホルダ型番	数量

ご購入チップ型番	材種	数量

セラミックナイフ進呈数

☐



販売店様 ご記入欄

会社名	ご氏名
-----	-----

販売店様へ

お客様よりお申込みいただきましたら、
ご注文と同時に申込書をFAXして下さい。

通信欄 (注番等)

--

生産性向上応援キャンペーン

2016年
12月31日
まで

高送りカッタ MFH Mini/Micro

特典

ホルダ1本とチップ10個のご購入に対して
京セラキッチン商品

セラミックナイフ (刃渡り14cm) を1本進呈

新規ご購入
限定




ポイント① びびりに強く安定加工が可能


ポイント② 多様な加工に対応する多機能性

MFH Mini
φ16~φ32


MFH Micro
φ8~φ16




平面・肩加工




ヘリカル加工




溝加工



ランピング加工



ポケット加工




等高線加工

加工実例 (お客様評価)

MFH Mini 航空機部品 析出硬化系ステンレス鋼実例

Vc=120m/min
fz=0.6mm/t
ap×ae=0.7×25mm Dry
MFH25-S25-03-4T (4枚刃)
LOGU030310ER-GM PR1535



加工個数

PR1535

100個

寿命

1.8倍

他社品 (5枚刃)

55個

MFH Micro ソリッドエンドミル能率比較実例

MFH Micro Q=15.3cc/min

Vc=150m/min
fz=0.4mm/t
ap×ae=0.4×10mm Dry
MFH10-S10-01-2T(2枚刃)
LPGT010210ER-GM(PR1525)




1.25倍
加工能率

びびりに強く
高送り (fz = 0.4mm/t) で加工可能


ソリッドエンドミル Q=12.2cc/min

Vc=80m/min
fz=0.04mm/t
ap×ae=3×10mm Dry
φ10 (4枚刃)



びびりやすく
1刃当たりの送り上げられない

機械部品 溝加工 被削材:S50C



京セラ 生産性向上応援キャンペーン 申込書

高送りカッタ MFH Mini/Micro

お申込み

申込日

2016年

月

日

申込み期間:2016年12月31日まで

貴社名	部署名
	ご氏名

ご購入品

ご購入ホルダ・チップを対象商品から選定いただき、1口以上でお申込下さい。(型番、材種は自由です)
※ホルダ1本、チップ10個の購入で1口となります。 ※ご購入上限は1社5口までといたします。 ※新規ご購入限定とさせていただきます。

ご購入チップ型番	材種	数量

ご購入ホルダ型番	数量

対象型番

※詳細は単品カタログもしくは総合カタログをご確認下さい。
※ウェルドンシャンクやロングシャンクタイプもレパートリーにございます。

■MFH Miniホルダ型番

シャンク タイプ	品 名	加 工 径	シャンク 径	刃 数
標準 シャンク	MFH16-S16-03-2T	16	16	2
	MFH20-S20-03-3T	20	20	3
	MFH20-S20-03-4T	20	20	4
	MFH25-S25-03-4T	25	25	4
	MFH25-S25-03-5T	25	25	5
	MFH32-S32-03-5T	32	32	5
オーバーサイズ シャンク	MFH32-S32-03-6T	32	32	6
	MFH17-S16-03-2T	17	16	2
	MFH18-S16-03-2T	18	16	2
	MFH22-S20-03-3T	22	20	3
	MFH22-S20-03-4T	22	20	4
	MFH28-S25-03-4T	28	25	4
	MFH28-S25-03-5T	28	25	5

シャンク タイプ	品 名	加 径	ねじ 径	刃 数
モジュラー ヘッド	MFH16-M08-03-2T	16	M8	2
	MFH17-M08-03-2T	17	M8	2
	MFH18-M08-03-2T	18	M8	2
	MFH20-M10-03-3T	20	M10	3
	MFH20-M10-03-4T	20	M10	4
	MFH22-M10-03-3T	22	M10	3
	MFH22-M10-03-4T	22	M10	4
	MFH25-M12-03-4T	25	M12	4
	MFH25-M12-03-5T	25	M12	5
	MFH28-M12-03-4T	28	M12	4
	MFH28-M12-03-5T	28	M12	5
	MFH32-M16-03-5T	32	M16	5
MFH32-M16-03-6T	32	M16	6	

■MFH Microホルダ型番

シャンク タイプ	品 名	加工 径	シャンク 径	刃 数
標準 シャンク	MFH08-S10-01-1T	8	10	1
	MFH10-S10-01-2T	10	10	2
	MFH12-S12-01-3T	12	12	3
	MFH16-S16-01-4T	16	16	4
オーバーサイズシャンク	MFH14-S12-01-3T	14	12	3

■MFH Miniチップ型番

品 名	材 種			
	MEGACOAT NANO		CVD	
	PR1535	PR1525	PR1510	CA6535
LOGU030310ER-GM	●	●	●	●

■MFH Microチップ型番

品 名	材 種			
	MEGACOAT NANO		CVD	
	PR1535	PR1525	CA6535	
LPGT010210ER-GM	●	●	●	●

セラミックナイフ進呈数

☐

販売店様
ご記入欄

会社名		ご氏名	
-----	--	-----	--

販売店様へ

お客様よりお申込みいただきました、
ご注文と同時に申込書をFAXして下さい。

通信欄 (注番等)

生産性向上応援キャンペーン

2016年
12月31日
まで

高能率モジュラードリル MagicDrill DRA

特典

ホルダ1本とチップ 1 個のご購入に対して
ご購入ホルダを**特別価格**にてご提供

新規ご購入
限定


おすすめ
ポイント




低い切削抵抗

特殊チゼル形状により低抵抗を実現!

切れ刃のイメージ



DRA




一般的なドリル

穴径精度向上


ホルダ芯厚を約20%向上、たわみの抑制!

芯厚比較

UP
20%



DRA




他社品A

深穴加工の切りくず排出良好

5D/8Dのホルダはサポート溝が
良好な切りくず排出を補助!


5Dホルダ



サポート溝
(切りくずの排出を補助)

簡単なチップ交換

ねじ止め方式によりチップ交換が簡単!




止めねじを取り外す事無く
チップ挿入が可能

加工実例 (お客様評価)

アタッチメント SS400

$V_c=70\text{m/min}(n=1,240\text{min}^{-1})$
 $f=0.23\text{mm/rev}(V_f=285\text{mm/min})$
加工深さ 100mm
Wet(内部給油)
SF25-DRA180M-8
DA1800M-GM PR1535



加工時間

DRA φ18-8D

45秒


30%
加工時間

他社品 φ18-7D
(モジュラードリル)

65秒

プレート SUS304

$V_c=60\text{m/min}(n=2,120\text{min}^{-1})$
 $f=0.12\text{mm/rev}(V_f=254\text{mm/min})$
加工深さ 15mm
Wet(内部給油)
SS16-DRA090M-3
DA0900M-GM PR1535



加工穴数

DRA φ9-3D

500穴

寿命
5倍

他社品 φ9-3D
(モジュラードリル)

100穴

京セラ 生産性向上応援キャンペーン 申込書

高能率モジュラードリル MagicDrill DRA

お申込み

申込日 2016年 月 日 申込み期間:2016年12月31日まで

貴社名	部署名
	ご氏名

ご購入品

ご購入ホルダ・チップを対象商品から選定いただき、1口以上でお申込下さい。(型番、材種は自由です)
※ホルダ1本、チップ1個のご購入で1口となります。 ※ご購入上限は1社5口までといたします。
※新規ご購入限定とさせていただきます。 ※ご購入頂いたホルダを特別価格にてご提供させていただきます。

ご購入ホルダ型番	数量	ご購入チップ型番	材種	数量

対象型番

※詳細は単品カタログもしくは総合カタログをご確認下さい。

■ストレートシャンク

	ホルダ型番	加工径	シャンク径	適合チップ
3D	SS10-DRA○○○M-3	7.94~9.90	10	DA0794M-GM~DA0990M-GM
	SS12-DRA○○○M-3	10.00~11.90	12	DA1000M-GM~DA1190M-GM
	SS14-DRA○○○M-3	12.00~13.90	14	DA1200M-GM~DA1390M-GM
	SS16-DRA○○○M-3	14.00~15.90	16	DA1400M-GM~DA1590M-GM
	SS18-DRA○○○M-3	16.00~17.90	18	DA1600M-GM~DA1790M-GM
	SS20-DRA○○○M-3	18.00~19.90	20	DA1800M-GM~DA1990M-GM
	SS25-DRA○○○M-3	20.00~24.50	25	DA2000M-GM~DA2450M-GM
5D	SS32-DRA○○○M-3	25.00~25.50	32	DA2500M-GM~DA2550M-GM
	SS10-DRA○○○M-5	7.94~9.90	10	DA0794M-GM~DA0990M-GM
	SS12-DRA○○○M-5	10.00~11.90	12	DA1000M-GM~DA1190M-GM
	SS14-DRA○○○M-5	12.00~13.90	14	DA1200M-GM~DA1390M-GM
	SS16-DRA○○○M-5	14.00~15.90	16	DA1400M-GM~DA1590M-GM
	SS18-DRA○○○M-5	16.00~17.90	18	DA1600M-GM~DA1790M-GM
	SS20-DRA○○○M-5	18.00~19.90	20	DA1800M-GM~DA1990M-GM
8D	SS25-DRA○○○M-5	20.00~24.50	25	DA2000M-GM~DA2450M-GM
	SS32-DRA○○○M-5	25.00~25.50	32	DA2500M-GM~DA2550M-GM
	SS10-DRA○○○M-8	7.94~9.90	10	DA0794M-GM~DA0990M-GM
	SS12-DRA○○○M-8	10.00~11.90	12	DA1000M-GM~DA1190M-GM
	SS14-DRA○○○M-8	12.00~13.90	14	DA1200M-GM~DA1390M-GM
	SS16-DRA○○○M-8	14.00~15.90	16	DA1400M-GM~DA1590M-GM
	SS18-DRA○○○M-8	16.00~17.90	18	DA1600M-GM~DA1790M-GM
	SS20-DRA○○○M-8	18.00~19.90	20	DA1800M-GM~DA1990M-GM
	SS25-DRA○○○M-8	20.00~24.50	25	DA2000M-GM~DA2450M-GM
	SS32-DRA○○○M-8	25.00~25.50	32	DA2500M-GM~DA2550M-GM

■フランジ付きシャンク

	ホルダ型番	加工径	シャンク径	適合チップ
3D	SF12-DRA○○○M-3	7.94~9.90	12	DA0794M-GM~DA0990M-GM
	SF16-DRA○○○M-3	10.00~14.90	16	DA1000M-GM~DA1490M-GM
	SF20-DRA○○○M-3	15.00~17.90	20	DA1500M-GM~DA1790M-GM
	SF25-DRA○○○M-3	18.00~25.50	25	DA1800M-GM~DA2550M-GM
5D	SF12-DRA○○○M-5	7.94~9.90	12	DA0794M-GM~DA0990M-GM
	SF16-DRA○○○M-5	10.00~14.90	16	DA1000M-GM~DA1490M-GM
	SF20-DRA○○○M-5	15.00~17.90	20	DA1500M-GM~DA1790M-GM
	SF25-DRA○○○M-5	18.00~25.50	25	DA1800M-GM~DA2550M-GM
8D	SF12-DRA○○○M-8	7.94~9.90	12	DA0794M-GM~DA0990M-GM
	SF16-DRA○○○M-8	10.00~14.90	16	DA1000M-GM~DA1490M-GM
	SF20-DRA○○○M-8	15.00~17.90	20	DA1500M-GM~DA1790M-GM
	SF25-DRA○○○M-8	18.00~25.50	25	DA1800M-GM~DA2550M-GM

販売店様 ご記入欄

会社名

ご氏名

販売店様へ

お客様よりお申込みいただきました、
ご注文と同時に申込書をFAXして下さい。

通信欄(注番等)

2016年
12月31日
まで

生産性向上応援キャンペーン

2コーナタイプ KGDシリーズ

外径溝入れ/突切り

KGD



(外径溝入れ) 刃 幅 2.0~8.0mm
溝深さ 6.0~30.0mm
(突切り) 刃 幅 1.3~4.0mm
加工径 ~φ50

端面溝入れ


KGDF



最小端面溝外径 φ25
刃 幅 2.0~6.0mm
溝深さ 6.0~32.0mm

内径溝入れ

KGDI



最小加工径 φ18
刃 幅 2.0~5.0mm
溝深さ 4.5~11.0mm

特典

ホルダ1本とチップ10個のご購入に対して
ご購入ホルダを**特別価格**にてご提供

新規ご購入
限定


※ホルダの対象は一体型または本体+ブレードの組合せでの購入とします。

鋼～難削材にも対応! PR1535もレパートリー!

加工実例 (お客様評価)

突切り 自動盤用KGD実例
機械部品 SUS304

Vc=130m/min
fz=0.04mm/t Wet
GDM3020R-025PM-6D



加工数

PR1535

400個/コーナ


寿命
2倍

他社品

200個/コーナ

内径溝入れKGDI実例
自動車部品SS400

Vc=100m/min
f=0.08mm/rev
Wet
KGDIR3225B-3
GDM3015N-040GMI PR1225



GMIブレード

従来品



従来品は切りくずが伸びており、ワークにキズが入るのに対し、GMIブレードは切りくず処理良好

50mm

2コーナタイプ KGDシリーズ

お申込み

申込日 2016年 月 日

申込み期間:2016年12月31日まで

貴社名	部署名	
	ご氏名	

ご購入品

ご購入ホルダ・チップを対象商品から選定いただき、1口以上でお申込下さい。(型番は自由です)

※ホルダ1本、チップ10個のご購入で1口となります。 ※ご購入上限は1社5口までといたします。 ※新規ご購入限定とさせていただきます。
※ご購入頂いたホルダを特別価格にてご提供させていただきます ※ホルダの対象は一体型または本体+ブレードでの組合せでの購入とします。

ご購入ホルダ型番	数量

ご購入チップ型番	材種	数量

販売店様 ご記入欄

会社名		ご氏名	
-----	--	-----	--

販売店様へ

お客様よりお申込みいただきました、
ご注文と同時に申込書をFAXして下さい。

通信欄(注番等)

--

ダイナミックバー型番一覧①

※先頭がSやCで始まる型番は[クーラントホール無し]です

	ホルダ型番	ホルダ材質	最小加工径	シャンク径
SCLC型	S08X-SCLC R/L06-10A	鋼	10	8
	S10L-SCLC R/L06-12A		12	10
	S12M-SCLC R/L06-14A		14	12
	S16Q-SCLC R/L09-18A		18	16
	S20R-SCLC R/L09-22A		22	20
	S25S-SCLC R/L09-27A		27	25
	S10H-SCLC R/L03-05AE	エクセレント	5	10
	S10H-SCLC R/L03-06AE		6	10
	S10H-SCLC R/L04-07AE		7	10
	S10H-SCLC R/L04-08AE		8	10
	A08X-SCLC R/L06-10AE		10	8
	A10L-SCLC R/L06-12AE		12	10
	A12M-SCLC R/L06-14AE		14	12
	A16Q-SCLC R/L09-18AE		18	16
	A20R-SCLC R/L09-22AE		22	20
	A25S-SCLC R/L09-27AE		27	25
	C04G-SCLC R/L03-05A	超硬	5	4
	C05H-SCLC R/L03-06A		6	5
	C06J-SCLC R/L04-07A		7	6
	C07K-SCLC R/L04-08A		8	7
	E08L-SCLC R/L06-10A		10	8
	E08L-SCLCR06-10A-2/3		10	8
	E10N-SCLC R/L06-12A		12	10
	E10N-SCLCR06-12A-2/3		12	10
	E12Q-SCLC R/L06-14A		14	12
	E12Q-SCLCR06-14A-2/3		14	12
	E16X-SCLC R/L09-18A	超硬-AN	18	16
	E16X-SCLCR09-18A-2/3		18	16
	E20S-SCLC R/L09-22A		22	20
	E20S-SCLCR09-22A-2/3		22	20
	E25T-SCLC R/L09-27A		27	25
	E25T-SCLCR09-27A-2/3		27	25
	C04G-SCLC R/L03-05AN		5	4
	C05H-SCLC R/L03-06AN		6	5
	C06J-SCLC R/L04-07AN		7	6
	C07K-SCLC R/L04-08AN		8	7
SCLP型	E08L-SCLC R/L06-10AN		10	8
	E08L-SCLCR06-10AN2/3		10	8
	E10N-SCLC R/L06-12AN		12	10
	E10N-SCLCR06-12AN2/3		12	10
	S10L-SCLP R/L08-12A	鋼	12	10
	S12M-SCLP R/L08-14A		14	12
	S12M-SCLP R/L09-16A		16	12
	S16Q-SCLP R/L09-18A		18	16
	S20R-SCLP R/L09-22A		22	20
	S25S-SCLP R/L09-27A		27	25
	A10L-SCLP R/L08-12AE	エクセレント	12	10
	A12M-SCLP R/L08-14AE		14	12
	A12M-SCLP R/L09-16AE		16	12
	A16Q-SCLP R/L09-18AE		18	16
	A20R-SCLP R/L09-22AE		22	20
	A25S-SCLP R/L09-27AE		27	25
	E10N-SCLP R/L08-12A	超硬	12	10
	E10N-SCLPR08-12A-2/3		12	10
	E10N-SCLPR08-12A-1/2		12	10
	E12Q-SCLP R/L08-14A		14	12
	E12Q-SCLPR08-14A-2/3		14	12
	E12Q-SCLP R/L09-16A		16	12
	E12Q-SCLPR09-16A-2/3		16	12
	E12Q-SCLPR09-16A-1/2		16	12
	E16X-SCLP R/L09-18A		18	16
	E16X-SCLPR09-18A-2/3		18	16
	E16X-SCLPR09-18A-1/2		18	16
	E20S-SCLP R/L09-22A	超硬-AN	22	20
	E20S-SCLPR09-22A-2/3		22	20
	E20S-SCLPR09-22A-1/2		22	20
	E25T-SCLP R/L09-27A		27	25
	E25T-SCLPR09-27A-2/3		27	25
	E25T-SCLPR09-27A-1/2		27	25
	E10N-SCLP R/L08-12AN		12	10
	E10N-SCLPR08-12AN2/3		12	10
	E10N-SCLPR08-12AN1/2		12	10

	ホルダ型番	ホルダ材質	最小加工径	シャンク径
STLB()型	S06H-STLB R/L06-08A	鋼	8	6
	S08X-STLP R/L08-10A		10	8
	S08X-STLP R/L09-10A		10	8
	S10L-STLP R/L09-12A		12	10
	S12M-STLP R/L09-16A		16	12
	S10L-STLP R/L11-12A		12	10
	S12M-STLP R/L11-14A		14	12
	S16Q-STLP R/L11-18A		18	16
	S20R-STLP R/L11-22A		22	20
	S25S-STLP R/L16-27A		27	25
	S06H-STLB R/L06-08AE	エクセレント	8	6
	A08X-STLP R/L08-10AE		10	8
	A08X-STLP R/L09-10AE		10	8
	A10L-STLP R/L09-12AE		12	10
	A12M-STLP R/L09-16AE		16	12
	A10L-STLP R/L11-12AE		12	10
	A12M-STLP R/L11-14AE		14	12
	A16Q-STLP R/L11-18AE		18	16
	A20R-STLP R/L11-22AE		22	20
	A20R-STLP R/L16-25AE		25	20
	A25S-STLP R/L16-27AE		27	25
	C06J-STLB R/L06-08A	超硬	8	6
	E08L-STLP R/L08-10A		10	8
	E08L-STLP R/L09-10A		10	8
	E10N-STLP R/L09-12A		12	10
	E10N-STLPR09-12A-2/3		12	10
	E10N-STLPR09-12A-1/2		12	10
	E12Q-STLP R/L09-16A		16	12
	E12Q-STLPR09-16A-2/3		16	12
	E12Q-STLPR09-16A-1/2		16	12
	E10N-STLP R/L11-12A		12	10
STLC型	E10N-STLPR11-12A-2/3	超硬-AN	12	10
	E10N-STLPR11-12A-1/2		12	10
	E12Q-STLP R/L11-14A		14	12
	E12Q-STLPR11-14A-2/3		14	12
	E12Q-STLPR11-14A-1/2		14	12
	E16X-STLP R/L11-18A		18	16
	E16X-STLPR11-18A-2/3		18	16
	E16X-STLPR11-18A-1/2		18	16
	E20S-STLP R/L11-22A		22	20
	E20S-STLPR11-22A-2/3		22	20
	E20S-STLPR11-22A-1/2		22	20
	E20S-STLP R/L16-25A	鋼	25	20
	E20S-STLPR16-25A-2/3		25	20
	E20S-STLPR16-25A-1/2		25	20
	E25T-STLP R/L16-27A		27	25
	E25T-STLPR16-27A-2/3		27	25
	C06J-STLB R/L06-08AN	超硬-AN	8	6
	E08L-STLP R/L08-10AN		10	8
	E08L-STLP R/L09-10AN		10	8
	E10N-STLP R/L09-12AN		12	10
	E10N-STLPR09-12AN2/3		12	10
	E10N-STLPR09-12AN1/2		12	10
	E10N-STLP R/L11-12AN		12	10
	E10N-STLPR11-12AN2/3		12	10
	E10N-STLPR11-12AN1/2		12	10
	S08X-STLC R/L09-10A	エクセレント	10	8
	S10L-STLC R/L09-12A		12	10
	S10L-STLC R/L11-12A		12	10
	S12M-STLC R/L11-14A		14	12
	S16Q-STLC R/L11-18A		18	16
	S20R-STLC R/L11-22A		22	20
	A08X-STLC R/L09-10AE		10	8
	A10L-STLC R/L09-12AE		12	10
	A10L-STLC R/L11-12AE		12	10
	A12M-STLC R/L11-14AE		14	12
SWUB()型	A16Q-STLC R/L11-18AE	鋼	18	16
	A20R-STLC R/L11-22AE		22	20
	S10H-SWUB R/L06-06A		6	10
	S10H-SWUB R/L06-07A		7	10
	S10H-SWUB R/L08-08A		8	10
	S08X-SWUB R/L08-10A		10	8
	S10L-SWUB R/L08-12A	鋼	12	10
	S12M-SWUP R/L11-14A		14	12
	S16Q-SWUP R/L11-18A		18	16
	S16Q-SWUP R/L16-18A		18	16
	S20R-SWUP R/L16-22A	鋼	22	20
			22	20

ダイナミックバー型番一覧②

※先頭がSやCで始まる型番は【クーラントホール無し】です

	ホルダ型番	ホルダ材質	最小加工径	シャンク径
SWUB(P)型	S10H-SWUB R/L06-06AE	エクセレント	6	10
	S10H-SWUB R/L06-07AE		7	10
	S10H-SWUB R/L08-08AE		8	10
	A08X-SWUB R/L08-10AE		10	8
	A10L-SWUB R/L08-12AE		12	10
	A12M-SWUB R/L11-14AE		14	12
	A16Q-SWUB R/L11-18AE		18	16
	A16Q-SWUB R/L16-18AE		18	16
	A20R-SWUB R/L16-22AE		22	20
	C05H-SWUB R/L06-06A		6	5
	C06J-SWUB R/L06-07A	超硬	7	6
	C07K-SWUB R/L08-08A		8	7
	E08L-SWUB R/L08-10A		10	8
	E10N-SWUB R/L08-12A		12	10
	E10N-SWUBR08-12A-2/3		12	10
	E10N-SWUBR08-12A-1/2		12	10
	E12Q-SWUB R/L11-14A		14	12
	E12Q-SWUPR11-14A-2/3		14	12
	E12Q-SWUPR11-14A-1/2		14	12
	E16X-SWUB R/L11-18A		18	16
	E16X-SWUPR11-18A-2/3	超硬-AN	18	16
	E16X-SWUPR11-18A-1/2		18	16
	E16X-SWUB R/L16-18A		18	16
	E16X-SWUPR16-18A-2/3		18	16
	E16X-SWUPR16-18A-1/2		18	16
	E20S-SWUB R/L16-22A		22	20
	E20S-SWUPR16-22A-2/3		22	20
	E20S-SWUPR16-22A-1/2		22	20
	C05H-SWUB R/L06-06AN		6	5
	C06J-SWUB R/L06-07AN		7	6
	C07K-SWUB R/L08-08AN		8	7
	E08L-SWUB R/L08-10AN		10	8
	E10N-SWUB R/L08-12AN		12	10
	E10N-SWUBR08-12AN2/3		12	10
	E10N-SWUBR08-12AN1/2		12	10
SDUC型	S10L-SDUC R/L07-14A	鋼	14	10
	S16Q-SDUC R/L07-14A		14	16
	S12M-SDUC R/L07-16A		16	12
	S16Q-SDUC R/L07-20A		20	16
	S20R-SDUC R/L11-20A		20	20
	S16Q-SDUC R/L11-23A		23	16
	S20R-SDUC R/L11-27A		27	20
	S25S-SDUC R/L11-32A		32	25
	A10L-SDUC R/L07-14AE	エクセレント	14	10
	A16Q-SDUC R/L07-14AE		14	16
	A12M-SDUC R/L07-16AE		16	12
	A16Q-SDUC R/L07-20AE		20	16
	A20R-SDUC R/L11-20AE		20	20
	A16Q-SDUC R/L11-23AE		23	16
	A20R-SDUC R/L11-27AE		27	20
	A25S-SDUC R/L11-32AE		32	25
	E10N-SDUC R/L07-14A	超硬	14	10
	E10N-SDUCR07-14A-2/3		14	10
	E12Q-SDUC R/L07-16A		16	12
	E12Q-SDUCR07-16A-2/3		16	12
	E16X-SDUC R/L07-20A		20	16
	E16X-SDUCR07-20A-2/3		20	16
	E16X-SDUC R/L11-23A		23	16
	E16X-SDUCR11-23A-2/3		23	16
	E20S-SDUC R/L11-27A		27	20
	E20S-SDUCR11-27A-2/3		27	20
SDQC型	E25T-SDUC R/L11-32A	鋼	32	25
	E25T-SDUCR11-32A-2/3		32	25
	S10L-SDQC R/L07-13A		13	10
	S12M-SDQC R/L07-16A		16	12
	S16Q-SDQC R/L07-20A		20	16
	S20R-SDQC R/L11-25A		25	20
	S25S-SDQC R/L11-30A		30	25
	A10L-SDQC R/L07-13AE	エクセレント	13	10
	A12M-SDQC R/L07-16AE		16	12
	A16Q-SDQC R/L07-20AE		20	16
	A20R-SDQC R/L11-25AE		25	20
	A25S-SDQC R/L11-30AE		30	25
	E10N-SDQC R/L07-13A		13	10
	E10N-SDQC R/L07-13A-2/3		13	10
	E12Q-SDQC R/L07-16A	超硬	16	12
	E12Q-SDQC R/L07-16A-2/3		16	12
	E16X-SDQC R/L07-20A		20	16
	E16X-SDQC R/L07-20A		20	16

	ホルダ型番	ホルダ材質	最小加工径	シャンク径
SDQC型	E16X-SDQC R/L11-25A	超硬	20	16
	E20S-SDQC R/L11-25A-2/3		25	20
	E25T-SDQC R/L11-30A		25	20
	E25T-SDQC R/L11-30A-2/3		30	25
	E25T-SDQC R/L11-30A-2/3		30	25
SVJP(B)型	S20R-SVJB R/L11-25A	鋼	25	20
	S25S-SVJB R/L11-30A		30	25
	S32S-SVJB R/L16-40A		40	32
	S40T-SVJB R/L16-50A		50	40
	S12M-SVJC R/L08-16A		16	12
	S16Q-SVJC R/L08-20A	エクセレント	20	16
	S12M-SVJP R/L08-16A		16	12
	A20R-SVJB R/L11-25AE		25	20
	A25S-SVJB R/L11-30AE		30	25
	A32S-SVJB R/L16-40AE		40	32
	A40T-SVJB R/L16-50AE		50	40
	A12M-SVJC R/L08-16AE	鋼	16	12
	A16Q-SVJC R/L08-20AE		20	16
	A12M-SVJP R/L08-16AE		16	12
	S12M-SVPB R/L11-18A		18	12
	S16Q-SVPB R/L11-22A	エクセレント	22	16
SVPC(B)型	S20R-SVPB R/L11-26A		26	20
	S25S-SVPB R/L16-31A		31	25
	S32S-SVPB R/L16-40A		40	32
	S10L-SVPC R/L08-14A		14	10
	A12M-SVPB R/L11-18AE		18	12
	A16Q-SVPB R/L11-22AE	超硬	22	16
	A20R-SVPB R/L11-26AE		26	20
	A25S-SVPB R/L16-31AE		31	25
	A32S-SVPB R/L16-40AE		40	32
	A10L-SVPC R/L08-14AE		14	10
	E12Q-SVPBR11-18A	鋼	18	12
	E16X-SVPBR11-22A		22	16
	E20S-SVPBR11-26A		26	20
	E25T-SVPBR16-31A		31	25
	E10N-SVPC R/L08-14A		14	10
SVUC(B)型	S16Q-SVUB R/L11-20A	鋼	20	16
	S20R-SVUB R/L11-25A		25	20
	S25S-SVUB R/L16-34A		34	25
	S32S-SVUB R/L16-40A		40	32
	S12M-SVUC R/L08-16A	エクセレント	16	12
	A16Q-SVUB R/L11-20AE		20	16
	A20R-SVUB R/L11-25AE		25	20
	A25S-SVUB R/L16-34AE		34	25
	A32S-SVUB R/L16-40AE		40	32
	A12M-SVUC R/L08-16AE	超硬	16	12
	E16X-SVUB R/L11-25A		25	16
	E20S-SVUB R/L11-29A		29	20
	E25T-SVUB R/L16-34A		34	25
	E12Q-SVUC R/L08-18A		18	12
SDZC型	S10L-SDZC R/L07-14A	鋼	14	10
	S16Q-SDZC R/L07-14A		14	16
	S12M-SDZC R/L07-16A		16	12
	S16Q-SDZC R/L07-20A		20	16
	S20R-SDZC R/L11-20A		20	20
	S16Q-SDZC R/L11-23A	エクセレント	23	16
	S20R-SDZC R/L11-27A		27	20
	S25S-SDZC R/L11-32A		32	25
	A10L-SDZC R/L07-14AE		14	10
	A16Q-SDZC R/L07-14AE		14	16
	A12M-SDZC R/L07-16AE	鋼	16	12
	A16Q-SDZC R/L07-20AE		20	16
	A20R-SDZC R/L11-20AE		20	20
	A16Q-SDZC R/L11-23AE		23	16
	A20R-SDZC R/L11-27AE		27	20
SVZC(B)型	A25S-SDZC R/L11-32AE	超硬	32	25
	E10N-SDZC R/L07-14A		14	10
	E12Q-SDZC R/L07-16A		16	12
	E16X-SDZC R/L07-20A		20	16
	E16X-SDZC R/L11-23A		23	16
	E20S-SDZC R/L11-27A	鋼	27	20
	S16Q-SVZB R/L11-20A		20	16
	S20R-SVZB R/L11-25A		25	20
	S25S-SVZB R/L16-34A		34	25
	S32S-SVZB R/L16-40A		40	32
	S12M-SVZC R/L08-16A	エクセレント	16	12
	A16Q-SVZB R/L11-20AE		20	16
	A20R-SVZB R/L11-25AE		25	20
	A25S-SVZB R/L16-34AE		34	25
	A32S-SVZB R/L16-40AE		40	32

新サーメット型番一覧

※溝入れや突切り工具、下記型番のコーナRのレパートリーに関しては単品カタログまたは総合カタログをご確認下さい。

品番	MEGACOAT NANO		ノンコート	
	PV710	PV720	TN610	TN620
CCET0301○ML-F	●	●	●	●
CCET0301○MR-F	●		●	
CCET0401○ML-F	●		●	●
CCET0401○MR-F	●		●	
CCET0602○MFL-U	●	●	●	●
CCET0602○MFR-U	●	●	●	●
CCET09T3○MFL-U	●		●	
CCET09T3○MFR-U	●	●	●	●
CCGT0602○	●	●	●	●
CCGT0602○EL-U	●	●	●	●
CCGT0602○ER-U	●	●	●	●
CCGT09T3○	●	●	●	●
CCGT09T3○EL-U	●		●	
CCGT09T3○ER-U	●	●	●	●
CCMT0602○GK	●	●	●	●
CCMT0602○HQ	●	●	●	●
CCMT0602○PP	●	●	●	●
CCMT0602○WP	●	●	●	●
CCMT09T3○	●	●	●	●
CCMT09T3○GK	●	●	●	●
CCMT09T3○HQ	●	●	●	●
CCMT09T3○PP	●	●	●	●
CCMT09T3○WP	●	●	●	●
CCMT1204○GK	●	●	●	●
CNGG0904○L-S	●		●	
CNGG0904○R-S	●		●	
CNGG1204○L	●	●	●	●
CNGG1204○L-25R	●		●	
CNGG1204○R	●	●	●	●
CNGG1204○R-25R	●		●	
CNMG0904○GP		●	●	●
CNMG0904○GS		●		●
CNMG0904○HQ		●	●	●
CNMG1204○	●	●	●	●
CNMG1204○CQ	●	●	●	●
CNMG1204○GP	●	●	●	●
CNMG1204○HQ	●	●	●	●
CNMG1204○PG	●	●	●	●
CNMG1204○PP	●	●	●	●
CNMG1204○PQ	●	●	●	●
CNMG1204○WP	●	●	●	●
CNMG1204○WQ	●	●	●	●
CNMG1204○XF	●	●	●	●
CNMG1204○XP	●	●	●	●
CNMG1204○XQ	●	●	●	●
CNMG1204○XS	●	●	●	●
CPMH0802○	●	●	●	●
CPMH0802○HQ	●	●	●	●
CPMH0802○LY	●		●	
CPMH0802○R-Y	●		●	
CPMH0903○	●	●	●	●
CPMH0903○HQ	●	●	●	●
CPMH0903○LY	●		●	
CPMH0903○R-Y	●		●	
CPMT0802○GP	●	●	●	●
CPMT0802○PP	●	●	●	●
CPMT0802○XP	●	●	●	●
CPMT0903○GP	●	●	●	●
CPMT0903○PP	●	●	●	●
CPMT0903○XP	●	●	●	●
CPMT0903○XQ	●	●	●	●
DCET0702○MFL-U	●	●	●	●
DCET0702○MFR-U	●	●	●	●
DCET0702○ML-F	●		●	
DCET0702○MR-F	●		●	
DCET11T3○MFL-U	●		●	
DCET11T3○MFL-J	●	●	●	●
DCET11T3○MFR-J	●		●	
DCET11T3○MFR-U	●	●	●	●
DCET11T3○ML-F	●		●	

品番	MEGACOAT NANO		ノンコート	
	PV710	PV720	TN610	TN620
DCET11T3○MR-F	●		●	
DCGT0702○	●	●	●	●
DCGT0702○EL-U	●	●	●	●
DCGT0702○ER-U	●	●	●	●
DCGT11T3○	●	●	●	●
DCGT11T3○EL-J	●			
DCGT11T3○EL-U	●	●	●	●
DCGT11T3○ER-J	●		●	
DCGT11T3○ER-U	●	●	●	●
DCMT0702○GK	●	●	●	●
DCMT0702○GP	●	●	●	●
DCMT0702○HQ	●	●	●	●
DCMT0702○PP	●	●	●	●
DCMT0702○XP	●	●	●	●
DCMT11T3○	●	●	●	●
DCMT11T3○GK	●	●	●	●
DCMT11T3○GP	●	●	●	●
DCMT11T3○HQ	●	●	●	●
DCMT11T3○PP	●	●	●	●
DCMT11T3○XP	●	●	●	●
DCMT11T3○XQ	●	●	●	●
DCMX0702○WP	●	●	●	●
DCMX11T3○WP	●	●	●	●
DNGG1504○L	●	●	●	●
DNGG1504○R	●	●	●	●
DNWG1104○GP		●		●
DNWG1104○GS		●		●
DNWG1104○HQ		●		●
DNWG1504○	●	●	●	●
DNMG1504○CQ	●	●	●	●
DNMG1504○GP	●	●	●	●
DNMG1504○HQ	●	●	●	●
DNMG1504○PG	●	●	●	●
DNMG1504○PP	●	●	●	●
DNMG1504○PQ	●	●	●	●
DNMG1504○XF	●	●	●	●
DNMG1504○XP	●	●	●	●
DNMG1504○XQ	●	●	●	●
DNMG1504○XS	●	●	●	●
DNMG1506○CQ	●		●	
DNMG1506○GP	●		●	
DNMG1506○HQ	●		●	
DNMG1506○PG	●		●	
DNMG1506○PP	●	●	●	●
DNMG1506○PQ	●	●	●	●
DNMG1506○XP	●		●	
SCMT09T3○HQ	●		●	
SNGG0903○L-B	●		●	
SNGG0903○R-B	●		●	
SNGG1204○L-25R	●		●	
SNGG1204○L-C	●		●	
SNGG1204○R-25R	●		●	
SNGG1204○R-C	●		●	
SNMG0903○	●		●	
SNMG1204○	●	●	●	●
SNMG1204○HQ	●	●	●	●
SNMG1204○L-C	●		●	
SNMG1204○PG	●	●	●	●
SNMG1204○PQ	●	●	●	●
SNMG1204○R-C	●		●	
SNMG1204○XP	●	●	●	●
SNMG1204○XQ	●	●	●	●
SNMG1204○XS	●	●	●	●
SPGR0903○L	●		●	
SPGR0903○R	●		●	
SPGR1203○L	●		●	
SPGR1203○R	●		●	
SPMN1203○	●		●	
TBGT0601○L	●	●	●	●
TBGT0601○R	●		●	

品番	MEGACOAT NANO		ノンコート	
	PV710	PV720	TN610	TN620
TBMT0601○DP	●	●	●	●
TCMT0902○HQ	●	●	●	●
TCMT1102○HQ	●	●	●	●
TCMT16T3○HQ		●	●	●
TCMX0902○WP	●	●	●	●
TCMX1102○WP	●	●	●	●
TNEG1604○L-S5F	●	●	●	●
TNEG1604○R-S5F	●	●	●	●
TNGG1103○L-B	●		●	
TNGG1103○R-B	●			
TNGG1604○L-25R	●	●	●	●
TNGG1604○L-B	●	●	●	●
TNGG1604○L-C	●	●	●	●
TNGG1604○L-S	●	●	●	●
TNGG1604○R-25R	●	●	●	●
TNGG1604○R-B	●	●	●	●
TNGG1604○R-C	●	●	●	●
TNGG1604○R-S	●	●	●	●
TNGG2204○L-C		●	●	
TNGG2204○R-C		●	●	
TNMG1104○GP		●	●	●
TNMG1104○GS		●	●	●
TNMG1104○HQ		●	●	●
TNMG1604○	●	●	●	●
TNMG1604○CQ	●	●	●	●
TNMG1604○GP	●	●	●	●
TNMG1604○HQ	●	●	●	●
TNMG1604○L-C	●	●	●	●
TNMG1604○L-ST	●		●	
TNMG1604○PG	●	●	●	●
TNMG1604○PP	●	●	●	●
TNMG1604○PQ	●	●	●	●
TNMG1604○R-C	●	●	●	●
TNMG1604○R-ST	●	●		
TNMG1604○XF	●	●	●	●
TNMG1604○XP	●	●	●	●
TNMG1604○XQ	●	●	●	●
TNMG1604○XS	●		●	
TPGB0802○		●	●	●
TPGB0902○		●	●	●
TPGB1102○	●		●	
TPGB1103○	●	●	●	●
TPGB1603○	●		●	
TPGH0802○L	●	●	●	●
TPGH0802○R		●	●	●
TPGH0902○L	●	●	●	●
TPGH0902○R	●	●	●	●
TPGH1102○L	●		●	
TPGH1103○L	●	●	●	●
TPGH1103○L-H	●	●	●	●
TPGH1103○R	●	●	●	●
TPGH1103○R-H		●	●	●
TPGH1603○L	●	●	●	●
TPGH1603○L-H	●	●	●	●
TPGH1603○R	●	●	●	●
TPGN1103○	●		●	
TPGN1603○	●	●	●	●
TPGR1103○L-A	●	●	●	●
TPGR1103○L-B	●	●	●	●
TPGR1603○L-B	●	●	●	●
TPGR1603○L-C	●	●	●	●
TPGR1603○R-B	●		●	
TPGR1603○R-C	●	●	●	●
TPGT1604○L-H	●		●	
TPMR1103○	●		●	
TPMR1103○GP		●	●	●
TPMR1103○HQ	●	●	●	●
TPMR1603○	●	●	●	●
TPMR1603○GP		●	●	●
TPMR1603○HQ	●	●	●	●
TPMT0902○GP	●	●	●	●

品番	MEGACOAT NANO		ノンコート	
	PV710	PV720	TN610	TN620
TPMT0902○HQ	●	●	●	●
TPMT0902○PP	●	●	●	●
TPMT0902○XP	●	●	●	●
TPMT1103○GP	●	●	●	●
TPMT1103○HQ	●	●	●	●
TPMT1103○PP	●	●	●	●
TPMT1103○XP	●	●	●	●
TPMT1103○XQ	●	●	●	●
TPMT1603○GP	●	●	●	●
TPMT1603○HQ	●	●	●	●
TPMT1603○XP	●	●	●	●
TPMT1603○XQ	●	●	●	●
TPMX0902○WP	●	●	●	●
TPMX1103○WP	●	●	●	●
VBET1103○L-Y	●	●	●	●
VBET1103○R-Y	●	●	●	●
VBET1103○ML-F	●	●	●	●
VBET1103○MR-F	●	●	●	●
VBGT1604○L-Y	●		●	
VBGT1604○R-Y	●		●	
VBMT1103○GP	●	●	●	●
VBMT1103○HQ	●	●	●	●
VBMT1103○PP	●	●	●	●
VBMT1103○VF	●	●	●	●
VBMT1604○GP	●	●	●	●
VBMT1604○HQ	●	●	●	●
VBMT1604○PP	●	●	●	●
VBMT1604○VF	●	●	●	●
VCMT0802○HQ	●	●	●	●
VCMT0802○PP	●	●	●	●
VCMT0802○VF	●	●	●	●
VCMT1604○PP	●	●	●	●
VNMG1604○L	●	●	●	●
VNMG1604○CM-SK	●	●	●	●
VNMG1604○R	●	●	●	●
VNMG1604○	●	●	●	●
VNMG1604○GP	●	●	●	●
VNMG1604○HQ	●	●	●	●
VNMG1604○PP	●	●	●	●
VNMG1604○PQ	●	●	●	●
VNMG1604○VF	●	●	●	●
VNMG1604○R-VC	●	●	●	●
VNMG1604○L-VC	●	●	●	●
WBET0601○ML-F	●		●	
WBET0601○MR-F	●		●	
WBET0802○ML-F	●	●	●	●
WBET0802○MR-F	●	●	●	●
WBMT0601○L-DP	●		●	
WBMT0802○L-DP	●	●	●	●
WNMG0604○GP		●	●	●
WNMG0604○GS		●	●	●
WNMG0604○HQ		●	●	●
WNMG0804○		●	●	●
WNMG0804○CQ	●	●	●	●
WNMG0804○GP	●	●	●	●
WNMG0804○HQ	●	●	●	●
WNMG0804○PG	●	●	●	●
WNMG0804○PP	●	●	●	●
WNMG0804○PQ	●	●	●	●
WNMG0804○WP	●	●	●	●
WNMG0804○WQ	●	●	●	●
WNMG0804○XP	●	●	●	●
WNMG0804○XQ	●	●	●	●
WNMG0804○XS	●	●	●	●
WPMT1102○GP		●	●	●
WPMT1102○HQ	●	●	●	●
WPMT1603○GP	●	●	●	●
WPMT1603○HQ	●	●	●	●

国内拠点

■ 本社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
電話：075-604-3651 FAX：075-604-3472
<http://www.kyocera.co.jp/prdct/tool/index.html>

■ 営業所

東京営業所 〒140-8810 東京都品川区東品川3-32-42
電話：03-6364-5537 (代表) FAX：03-6364-5539

東北営業所 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央3-2-1
(青葉通プラザ6F)
電話：022-223-7223 (代表) FAX：022-223-6812

長岡営業所 〒940-0066 新潟県長岡市東坂之上町2-1-1
(三井生命長岡ビル9F)
電話：0258-31-2105 (代表) FAX：0258-31-2106

高崎営業所 〒370-0841 群馬県高崎市栄町4-11
(原地所第2ビル2F)
電話：027-323-7181 (代表) FAX：027-327-5464

宇都宮営業所 〒320-0811 栃木県宇都宮市大通一丁目4番22号
(MSC第2ビル8F)
電話：028-621-4270 (代表) FAX：028-621-4271

埼玉橘川営業所 〒363-0008 埼玉県橘川市坂田1715-1
電話：048-778-1888 (代表) FAX：048-778-1889

厚木営業所 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町1-8-6
(パストラルビル4F)
電話：046-227-6186 (代表) FAX：046-226-5552

松本営業所 〒390-0815 長野県松本市深志2-5-26
(松本第一ビル7F)
電話：0263-36-2435 (代表) FAX：0263-38-0531

名古屋営業所 〒461-0004 名古屋市東区葵3丁目15番31号
(住友生命千種ニュータービル12F)
電話：052-936-6506 (代表) FAX：052-936-6510

浜松営業所 〒430-0935 静岡県浜松市中区伝馬町311番14
(浜松てんまビル4F)
電話：053-453-6777 (代表) FAX：053-453-5123

三河営業所 〒446-0057 愛知県安城市三河安城東町1-6-27
電話：0566-75-5761 (代表) FAX：0566-76-0654

大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3丁目3-31
(上村ニッセイビル10F)
電話：06-6399-2407 (代表) FAX：06-6399-2480

京都営業所 〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
電話：075-604-3471 FAX：075-604-3472

金沢営業所 〒920-0852 石川県金沢市此花町7-8
(カーニープレイス金沢第二4F)
電話：076-264-1814 (代表) FAX：076-264-1815

姫路営業所 〒670-0964 姫路市豊沢町61
(朝日生命姫路南ビル5F)
電話：079-286-5200 (代表) FAX：079-286-5220

岡山営業所 〒700-0826 岡山市北区磨屋町10-16
(あいおいニッセイ同和損保 岡山ビル)
電話：086-233-2595 (代表) FAX：086-232-5907

広島営業所 〒730-0016 広島市中区熨町13-11
(明治安田生命広島熨町ビル9F)
電話：082-227-6339 (代表) FAX：082-228-6399

九州営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-35
(博多プライムイースト6F)
電話：092-472-6964 (代表) FAX：092-472-6938

加工でお困りの時は 京セラ カスタマーサポートセンターへ



経験豊富なベテランスタッフが
皆さまのお悩みを解決いたします。
お気軽にお電話ください!

加工時間を
短縮したい



工具選定の
サポートをして欲しい



トラブルを
解決して欲しい



その他にも...

ねじ切り加工、端面溝入れ加工のコツ・工具選定、チタン・耐熱合金などの難削材加工
内径加工の切りくず処理・仕上げ面改善、各種パーツについてなど、どんな質問でもOK!



京セラ工具メールマガジン 会員募集中!

最新の工具やお役立ち情報、お得な情報をお届けします。
メールマガジン会員様限定のキャンペーンやモニター募集も
随時行っています。入会金などの費用は一切掛らず、無料
でご利用いただけます。



京セラ工具webサイト リニューアルしました!

使いやすいwebサイトにリニューアルをしました。お探しの
工具に簡単に辿りつけるのは勿論、製品の特長や動画をご確
認頂けるコンテンツもご用意しております。
是非、アクセスしてみてください!

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/tool/>

※メールマガジンの登録もwebサイトから行なって頂けます



京セラ カスタマーサポートセンター

お電話でのお問い合わせ

0120-39-6369

メールでのお問い合わせ

 tool.support@kyocera.jp

無料です

携帯電話
PHS
利用可能

受付時間

9:00~12:00 13:00~17:00

土日祝・会社休日は受付しておりません