

ダイジェット ウインターキャンペーン2020

期間 2020年3月31日☺まで



新春ドリル祭り

TA-EZドリル



TAタイラードリル



SIGMA DRILL-HARD
シグマドリル・ハード

DH
ハードコート

数量限定!

ダイジェットウインターキャンペーン2020

新春ドリル祭り

期間 2020年3月31日※まで

Aコース 対象商品

TA-EZドリル

TA-EZドリル TEZD形
(刃先交換式ドリル)



対象商品リスト ... 8ページ

TAタイラードリル

TAタイラードリル TLZD形
TAタイラーモジュラーヘッド TLZD形
(多機能刃先交換式座ぐり加工用ドリル)



対象商品リスト ... 12ページ



STEP 1 「COCOAR2」アプリ
をインストール
してください

※COCOAR2アプリ
は無料アプリです。

STEP 2 「COCOAR2」アプリ
を起動して
画像にかざして
ください

「App Store」もしくは「Google
Play」で「COCOAR2」と検索し、
インストールしていただくか、左
記QRコードを読み込んでアプリ
をインストールしてください。



アプリを起動して
マークのついた画像に
かざしていただきますと、
それぞれの加工動画が
ご覧いただけます。

A-1コース

他社乗り換えお試しコース

※1ユーザー様3口まで

インサート2個ご購入 + 他社ドリルお引取り

(刃先交換式/超硬/ハイスドリル)



適用本体 1台サービス!!



※本体サービスの詳細は4・5ページの申込書をご確認ください。

ダイジェットウインターキャンペーン2020

新春ドリル祭り

期間 2020年3月31日迄まで

A-2コース

本体サービスコース

※1ユーザー様10口まで

インサート6個ご購入



適用本体

1台サービス!!



A-3コース

インサートサービスコース

※1ユーザー様10口まで

インサート10個ご購入



同一インサート

1個サービス!!



数量限定!

ダイジェットウインターキャンペーン2020

新春ドリル祭り

期間 2020年3月31日※まで

Bコース 対象商品


SIGMA DRILL-HARD



シグマドリル・ハードDHコート DHS/DHL形
(高硬度材加工用ドリル)

NEW

シグマドリル・ハードDHコート
DHS / DHL形



対象商品リスト … 14ページ

- 硬度・耐酸化性を大幅に向上した硬質皮膜「DH1」コートにより耐摩耗性向上
- 高靱性母材により耐欠損性を向上

アプリを起動して  マークのついた画像にかざしていただきますと、それぞれの加工動画がご覧いただけます。
※アプリのダウンロードについては目次頁をご参照ください。

B-1コース 新商品お試しコース

※1ユーザー様**3**口まで

1本ご購入




ご購入品の
同一サイズ以下を
1本サービス!!

B-2コース プラスワンコース

※1ユーザー様**10**口まで

3本ご購入
(サイズ組合せ可)



ご購入品の
最安値品以下を
1本サービス!!

※サービスの詳細は6・7ページの申込書をご確認ください。

■A-1コース(他社乗り換えお試しコース)1ユーザー様3口までとなります。

期間 2020年3月31日※まで

◆TA-EZドリル TEZD形

◆TAタイラードリル/TAタイラーモジュラーヘッド TLZD形

No.	ご購入品	ご購入数/材種		サービス本体形番	ご注文No.
	インサート形番	JC8050	JC7550		
例	TEZ1400	2		TEZD1400S16-MS	example
1					
2					
3					

■A-2コース(本体サービスコース)1ユーザー様10口までとなります。

◆TA-EZドリル TEZD形

◆TAタイラードリル/TAタイラーモジュラーヘッド TLZD形

No.	ご購入品	ご購入数/材種		サービス本体形番	ご注文No.
	インサート形番	JC8050	JC7550		
例	TLZ1700		6	TLZD1700S20-SS	example
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

<本体サービス条件>

ご購入インサート数	サービス本体形番		備考
A-1コース： 2個	シャンクタイプ	TA-EZドリル TEZD-MS/ML/XL/MT形 TAタイラードリル TLZD形	・A-1コースのキャンペーン適用には、他社ドリル(刃先交換式/超硬/ハイスドリル)の下取りが必要条件となります。 ・サービス本体は、ご購入インサートの適用本体に限ります。 ・A-1コースは1ユーザー様3口、A-2コースは1ユーザー様10口までとなります。
	モジュラーヘッドタイプ	TAタイラーモジュラー ヘッド TLZD形	
A-2コース： 6個	上記と同じ		

販売店様名		
ご担当者様名		
ユーザー様名		

■A-3コース(インサートサービスコース)1ユーザー様10口までとなります。

期間 2020年3月31日〇時まで

◆TA-EZドリル TEZD形

◆TAタイラードリル/TAタイラーモジュラーヘッド TLZD形

No.	ご購入品	ご購入数/材種		サービスインサート形番	ご注文No.
	インサート形番	JC8050	JC7550		
例	TEZ2400	10		左と同じ	example
1				左と同じ	
2				左と同じ	
3				左と同じ	
4				左と同じ	
5				左と同じ	
6				左と同じ	
7				左と同じ	
8				左と同じ	
9				左と同じ	
10				左と同じ	

<インサートサービス条件>

ご購入インサート数	サービスインサート形番		備考
A-3コース: 10個	TA-EZドリル用インサート	TEZ形	・サービスインサートは、ご購入品と同一のインサートに限ります。 ・A-3コースは1ユーザー様10口までとなります。
	TAタイラードリル/ TAタイラーモジュラーヘッド用インサート	TLZ形	

販売店様名		
ご担当者様名		
ユーザー様名		

■B-1コース(新製品お試しコース)1ユーザー様3口までとなります。

期間 2020年3月31日※まで

◆シグマドリル・ハードDHコート DHS / DHL形

No.	ご購入品	ご購入数	サービス形番	ご注文No.
例	DHS0500	1	DHS0500	example
1		1		
2		1		
3		1		

<サービス条件>

ご購入数	備考
B-1コース: 1本	サービス品はご購入品と同一サイズ以下に限ります。

販売店様名		
ご担当者様名		
ユーザー様名		

■B-2コース(プラスワンコース)1ユーザー様10口までとなります。

期間 2020年3月31日〆まで

◆シグマドリル・ハードDHコート DHL / DHS形

No.	ご購入品	ご購入数	サービス形番	ご注文No.
例	DHS0220	1	DHS0220	example
	DHS0340	1		
	DHL0400	1		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

<サービス条件>

ご購入数	備考
B-2コース: 3本(組合せ可)	サービス品はご購入品の最安値品以下に限ります。

販売店様名		
ご担当者様名		
ユーザー様名		

Aコース対象商品

TA-EZドリル TEZD形(3D、5D、8D)



クーラント穴付き

●有効加工深さ:3D,5D,8D



※インサートは再研削可能(正常摩耗時)

製品詳細はこちらから



■対応インサート

■本体

■標準価格(円)

1/3

ドリル直径 φDc	インサート		本体				標準価格(円)			
	インサート形番	PVDコーティング JC8050	本体形番				インサート	本体		
			有効加工深さ→	3D	5D	8D		-MS(3D)	-ML(5D)	-XL(8D)
13.6	TEZ1360	●	TEZD1400S16	-MS or	-ML or	-XL	8,000	30,500	36,600	54,900
13.8	TEZ1380	●	TEZD1400S16	-MS or	-ML or	-XL	8,000	30,500	36,600	54,900
14	TEZ1400	●	TEZD1400S16	-MS or	-ML or	-XL	8,000	30,500	36,600	54,900
14.1	TEZ1410	●	TEZD1400S16	-MS or	-ML or	-XL	8,000	30,500	36,600	54,900
14.2	TEZ1420	●	TEZD1400S16	-MS or	-ML or	-XL	8,000	30,500	36,600	54,900
14.3	TEZ1430	●	TEZD1400S16	-MS or	-ML or	-XL	8,000	30,500	36,600	54,900
14.4	TEZ1440	●	TEZD1400S16	-MS or	-ML or	-XL	8,000	30,500	36,600	54,900
14.5	TEZ1450	●	TEZD1400S16	-MS or	-ML or	-XL	8,000	30,500	36,600	54,900
14.6	TEZ1460	●	TEZD1500S20	-MS or	-ML or	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
14.7	TEZ1470	●	TEZD1500S20	-MS or	-ML or	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
14.8	TEZ1480	●	TEZD1500S20	-MS or	-ML or	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
14.9	TEZ1490	●	TEZD1500S20	-MS or	-ML or	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
15	TEZ1500	●	TEZD1500S20	-MS or	-ML or	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
15.1	TEZ1510	●	TEZD1500S20	-MS or	-ML or	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
15.2	TEZ1520	●	TEZD1500S20	-MS or	-ML or	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
15.3	TEZ1530	●	TEZD1500S20	-MS or	-ML or	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
15.4	TEZ1540	●	TEZD1500S20	-MS or	-ML or	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
15.5	TEZ1550	●	TEZD1500S20	-MS or	-ML or	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
15.6	TEZ1560	●	TEZD1600S20	-MS or	-ML or	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
15.7	TEZ1570	●	TEZD1600S20	-MS or	-ML or	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
15.8	TEZ1580	●	TEZD1600S20	-MS or	-ML or	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
15.9	TEZ1590	●	TEZD1600S20	-MS or	-ML or	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
16	TEZ1600	●	TEZD1600S20	-MS or	-ML or	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
16.1	TEZ1610	●	TEZD1600S20	-MS or	-ML or	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
16.2	TEZ1620	●	TEZD1600S20	-MS or	-ML or	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
16.3	TEZ1630	●	TEZD1600S20	-MS or	-ML or	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
16.4	TEZ1640	●	TEZD1600S20	-MS or	-ML or	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
16.5	TEZ1650	●	TEZD1600S20	-MS or	-ML or	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
16.6	TEZ1660	●	TEZD1700S20	-MS or	-ML or	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
16.7	TEZ1670	●	TEZD1700S20	-MS or	-ML or	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
16.8	TEZ1680	●	TEZD1700S20	-MS or	-ML or	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
16.9	TEZ1690	●	TEZD1700S20	-MS or	-ML or	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
17	TEZ1700	●	TEZD1700S20	-MS or	-ML or	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
17.1	TEZ1710	●	TEZD1700S20	-MS or	-ML or	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
17.2	TEZ1720	●	TEZD1700S20	-MS or	-ML or	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
17.3	TEZ1730	●	TEZD1700S20	-MS or	-ML or	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
17.4	TEZ1740	●	TEZD1700S20	-MS or	-ML or	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
17.5	TEZ1750	●	TEZD1700S20	-MS or	-ML or	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500

●:メーカー在庫品

Aコース対象商品

TA-EZドリル TEZD形(3D、5D、8D)



クーラント穴付き

●有効加工深さ:3D,5D,8D



※インサートは再研削可能(正常摩耗時)

製品詳細はこちらから



■対応インサート

■本体

■標準価格(円)

2/3

ドリル直径 φDc	インサート		本体				標準価格(円)			
	インサート形番	PVDコーティング	本体形番				インサート	本体		
		JC8050	有効加工深さ→	3D	5D	8D		-MS(3D)	-ML(5D)	-XL(8D)
17.6	TEZ1760	●	TEZD1800S20	-MS or -ML or -XL			9,000	32,500	39,000	58,500
17.7	TEZ1770	●	TEZD1800S20	-MS or -ML or -XL			9,000	32,500	39,000	58,500
17.8	TEZ1780	●	TEZD1800S20	-MS or -ML or -XL			9,000	32,500	39,000	58,500
17.9	TEZ1790	●	TEZD1800S20	-MS or -ML or -XL			9,000	32,500	39,000	58,500
18	TEZ1800	●	TEZD1800S20	-MS or -ML or -XL			9,000	32,500	39,000	58,500
18.1	TEZ1810	●	TEZD1800S20	-MS or -ML or -XL			9,000	32,500	39,000	58,500
18.2	TEZ1820	●	TEZD1800S20	-MS or -ML or -XL			9,000	32,500	39,000	58,500
18.3	TEZ1830	●	TEZD1800S20	-MS or -ML or -XL			9,000	32,500	39,000	58,500
18.4	TEZ1840	●	TEZD1800S20	-MS or -ML or -XL			9,000	32,500	39,000	58,500
18.5	TEZ1850	●	TEZD1800S20	-MS or -ML or -XL			9,000	32,500	39,000	58,500
18.6	TEZ1860	●	TEZD1900S25	-MS or -ML or -XL			9,000	35,800	43,000	64,400
18.7	TEZ1870	●	TEZD1900S25	-MS or -ML or -XL			9,000	35,800	43,000	64,400
18.8	TEZ1880	●	TEZD1900S25	-MS or -ML or -XL			9,000	35,800	43,000	64,400
18.9	TEZ1890	●	TEZD1900S25	-MS or -ML or -XL			9,000	35,800	43,000	64,400
19	TEZ1900	●	TEZD1900S25	-MS or -ML or -XL			9,000	35,800	43,000	64,400
19.1	TEZ1910	●	TEZD1900S25	-MS or -ML or -XL			9,000	35,800	43,000	64,400
19.2	TEZ1920	●	TEZD1900S25	-MS or -ML or -XL			9,000	35,800	43,000	64,400
19.3	TEZ1930	●	TEZD1900S25	-MS or -ML or -XL			9,000	35,800	43,000	64,400
19.4	TEZ1940	●	TEZD1900S25	-MS or -ML or -XL			9,000	35,800	43,000	64,400
19.5	TEZ1950	●	TEZD1900S25	-MS or -ML or -XL			9,000	35,800	43,000	64,400
19.6	TEZ1960	●	TEZD2000S25	-MS or -ML or -XL			9,000	35,800	43,000	64,400
19.7	TEZ1970	●	TEZD2000S25	-MS or -ML or -XL			9,000	35,800	43,000	64,400
19.8	TEZ1980	●	TEZD2000S25	-MS or -ML or -XL			9,000	35,800	43,000	64,400
19.9	TEZ1990	●	TEZD2000S25	-MS or -ML or -XL			9,000	35,800	43,000	64,400
20	TEZ2000	●	TEZD2000S25	-MS or -ML or -XL			9,000	35,800	43,000	64,400
20.1	TEZ2010	●	TEZD2000S25	-MS or -ML or -XL			9,000	35,800	43,000	64,400
20.5	TEZ2050	●	TEZD2000S25	-MS or -ML or -XL			9,000	35,800	43,000	64,400
20.6	TEZ2060	●	TEZD2100S25	-MS or -ML or -XL			10,000	35,800	43,000	64,400
21	TEZ2100	●	TEZD2100S25	-MS or -ML or -XL			10,000	35,800	43,000	64,400
21.1	TEZ2110	●	TEZD2100S25	-MS or -ML or -XL			10,000	35,800	43,000	64,400
21.2	TEZ2120	●	TEZD2100S25	-MS or -ML or -XL			10,000	35,800	43,000	64,400
21.5	TEZ2150	●	TEZD2100S25	-MS or -ML or -XL			10,000	35,800	43,000	64,400
21.6	TEZ2160	●	TEZD2200S25	-MS or -ML or -XL			10,000	35,800	43,000	64,400
21.9	TEZ2190	●	TEZD2200S25	-MS or -ML or -XL			10,000	35,800	43,000	64,400
22	TEZ2200	●	TEZD2200S25	-MS or -ML or -XL			10,000	35,800	43,000	64,400
22.1	TEZ2210	●	TEZD2200S25	-MS or -ML or -XL			10,000	35,800	43,000	64,400
22.3	TEZ2230	●	TEZD2200S25	-MS or -ML or -XL			10,000	35,800	43,000	64,400
22.5	TEZ2250	●	TEZD2200S25	-MS or -ML or -XL			10,000	35,800	43,000	64,400

●:メーカー在庫品

Aコース対象商品

TA-EZドリル TEZD形(3D、5D、8D)



クーラント穴付き

●有効加工深さ:3D,5D,8D



※インサートは再研削可能(正常摩耗時)

製品詳細はこちらから



■対応インサート

■本体

■標準価格(円)

3/3

ドリル直径 φ Dc	インサート		本体				標準価格(円)			
	インサート形番	PVDコーティング	本体形番				インサート	本体		
		JC8050	有効加工深さ→	3D	5D	8D		-MS(3D)	-ML(5D)	-XL(8D)
22.6	TEZ2260	●	TEZD2300S25	-MS or	-ML or	-XL	10,000	35,800	43,000	64,400
22.7	TEZ2270	●	TEZD2300S25	-MS or	-ML or	-XL	10,000	35,800	43,000	64,400
23	TEZ2300	●	TEZD2300S25	-MS or	-ML or	-XL	10,000	35,800	43,000	64,400
23.1	TEZ2310	●	TEZD2300S25	-MS or	-ML or	-XL	10,000	35,800	43,000	64,400
23.5	TEZ2350	●	TEZD2300S25	-MS or	-ML or	-XL	10,000	35,800	43,000	64,400
23.6	TEZ2360	●	TEZD2400S32	-MS or	-ML or	-XL	10,000	37,800	45,400	68,000
24	TEZ2400	●	TEZD2400S32	-MS or	-ML or	-XL	10,000	37,800	45,400	68,000
24.1	TEZ2410	●	TEZD2400S32	-MS or	-ML or	-XL	10,000	37,800	45,400	68,000
24.2	TEZ2420	●	TEZD2400S32	-MS or	-ML or	-XL	10,000	37,800	45,400	68,000
24.5	TEZ2450	●	TEZD2400S32	-MS or	-ML or	-XL	10,000	37,800	45,400	68,000
25	TEZ2500	●	TEZD2500S32	-MS or	-ML or	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
25.1	TEZ2510	●	TEZD2500S32	-MS or	-ML or	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
25.5	TEZ2550	●	TEZD2500S32	-MS or	-ML or	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
25.6	TEZ2560	●	TEZD2600S32	-MS or	-ML or	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
25.7	TEZ2570	●	TEZD2600S32	-MS or	-ML or	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
26	TEZ2600	●	TEZD2600S32	-MS or	-ML or	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
26.1	TEZ2610	●	TEZD2600S32	-MS or	-ML or	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
26.5	TEZ2650	●	TEZD2600S32	-MS or	-ML or	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
26.6	TEZ2660	●	TEZD2700S32	-MS or	-ML or	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
26.7	TEZ2670	●	TEZD2700S32	-MS or	-ML or	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
27	TEZ2700	●	TEZD2700S32	-MS or	-ML or	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
27.1	TEZ2710	●	TEZD2700S32	-MS or	-ML or	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
27.4	TEZ2740	●	TEZD2700S32	-MS or	-ML or	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
27.5	TEZ2750	●	TEZD2700S32	-MS or	-ML or	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
28	TEZ2800	●	TEZD2800S32	-MS or	-ML or	-XL	12,100	37,800	45,400	68,000
28.1	TEZ2810	●	TEZD2800S32	-MS or	-ML or	-XL	12,100	37,800	45,400	68,000
28.5	TEZ2850	●	TEZD2800S32	-MS or	-ML or	-XL	12,100	37,800	45,400	68,000
28.6	TEZ2860	●	TEZD2900S32	-MS or	-ML or	-XL	12,100	37,800	45,400	68,000
28.7	TEZ2870	●	TEZD2900S32	-MS or	-ML or	-XL	12,100	37,800	45,400	68,000
29	TEZ2900	●	TEZD2900S32	-MS or	-ML or	-XL	12,100	37,800	45,400	68,000
29.1	TEZ2910	●	TEZD2900S32	-MS or	-ML or	-XL	12,100	37,800	45,400	68,000
29.5	TEZ2950	●	TEZD2900S32	-MS or	-ML or	-XL	12,100	37,800	45,400	68,000
30	TEZ3000	●	TEZD3000S32	-MS or	-ML or	-XL	12,100	37,800	45,400	68,000
30.1	TEZ3010	●	TEZD3000S32	-MS or	-ML or	-XL	12,100	37,800	45,400	68,000
30.5	TEZ3050	●	TEZD3000S32	-MS or	-ML or	-XL	12,100	37,800	45,400	68,000
31	TEZ3100	●	TEZD3100S32	-MS or	-ML or	-XL	12,900	40,000	48,000	72,000
31.5	TEZ3150	●	TEZD3100S32	-MS or	-ML or	-XL	12,900	40,000	48,000	72,000
32	TEZ3200	●	TEZD3200S32	-MS or	-ML or	-XL	12,900	40,000	48,000	72,000
32.1	TEZ3210	●	TEZD3200S32	-MS or	-ML or	-XL	12,900	40,000	48,000	72,000

●:メーカー在庫品

Aコース対象商品

TA-EZドリル TEZD-MT形(4D、MTシャンク)



●有効加工深さ:4D



※インサートは再研削可能(正常摩耗時)

製品詳細はこちらから



■対応インサート			■本体		■標準価格(円)		■対応インサート			■本体		■標準価格(円)	
ドリル 直径	インサート		本体 形番	標準価格(円)			ドリル 直径	インサート		本体 形番	標準価格(円)		
	インサート 形番	PVD コーティング		インサート	本体			インサート	PVD コーティング		インサート	本体	
φ Dc		JC8050			-MT		φ Dc		JC8050			-MT	
13.6	TEZ1360	●	TEZD1400MT1	8,000	47,600		17.9	TEZ1790	●	TEZD1800MT2	9,000	50,700	
13.8	TEZ1380	●	TEZD1400MT1	8,000	47,600		18	TEZ1800	●	TEZD1800MT2	9,000	50,700	
14	TEZ1400	●	TEZD1400MT1	8,000	47,600		18.1	TEZ1810	●	TEZD1800MT2	9,000	50,700	
14.1	TEZ1410	●	TEZD1400MT1	8,000	47,600		18.2	TEZ1820	●	TEZD1800MT2	9,000	50,700	
14.2	TEZ1420	●	TEZD1400MT1	8,000	47,600		18.3	TEZ1830	●	TEZD1800MT2	9,000	50,700	
14.3	TEZ1430	●	TEZD1400MT1	8,000	47,600		18.4	TEZ1840	●	TEZD1800MT2	9,000	50,700	
14.4	TEZ1440	●	TEZD1400MT1	8,000	47,600		18.5	TEZ1850	●	TEZD1800MT2	9,000	50,700	
14.5	TEZ1450	●	TEZD1400MT1	8,000	47,600		20.6	TEZ2060	●	TEZD2100MT2	10,000	55,900	
14.6	TEZ1460	●	TEZD1500MT2	8,200	50,700		21	TEZ2100	●	TEZD2100MT2	10,000	55,900	
14.7	TEZ1470	●	TEZD1500MT2	8,200	50,700		21.1	TEZ2110	●	TEZD2100MT2	10,000	55,900	
14.8	TEZ1480	●	TEZD1500MT2	8,200	50,700		21.2	TEZ2120	●	TEZD2100MT2	10,000	55,900	
14.9	TEZ1490	●	TEZD1500MT2	8,200	50,700		21.5	TEZ2150	●	TEZD2100MT2	10,000	55,900	
15	TEZ1500	●	TEZD1500MT2	8,200	50,700		21.6	TEZ2160	●	TEZD2200MT2	10,000	55,900	
15.1	TEZ1510	●	TEZD1500MT2	8,200	50,700		21.9	TEZ2190	●	TEZD2200MT2	10,000	55,900	
15.2	TEZ1520	●	TEZD1500MT2	8,200	50,700		22	TEZ2200	●	TEZD2200MT2	10,000	55,900	
15.3	TEZ1530	●	TEZD1500MT2	8,200	50,700		22.1	TEZ2210	●	TEZD2200MT2	10,000	55,900	
15.4	TEZ1540	●	TEZD1500MT2	8,200	50,700		22.3	TEZ2230	●	TEZD2200MT2	10,000	55,900	
15.5	TEZ1550	●	TEZD1500MT2	8,200	50,700		22.5	TEZ2250	●	TEZD2200MT2	10,000	55,900	
16.6	TEZ1660	●	TEZD1700MT2	9,000	50,700		25	TEZ2500	●	TEZD2500MT3	11,000	59,100	
16.7	TEZ1670	●	TEZD1700MT2	9,000	50,700		25.1	TEZ2510	●	TEZD2500MT3	11,000	59,100	
16.8	TEZ1680	●	TEZD1700MT2	9,000	50,700		25.5	TEZ2550	●	TEZD2500MT3	11,000	59,100	
16.9	TEZ1690	●	TEZD1700MT2	9,000	50,700		25.6	TEZ2560	●	TEZD2600MT3	11,000	59,100	
17	TEZ1700	●	TEZD1700MT2	9,000	50,700		25.7	TEZ2570	●	TEZD2600MT3	11,000	59,100	
17.1	TEZ1710	●	TEZD1700MT2	9,000	50,700		26	TEZ2600	●	TEZD2600MT3	11,000	59,100	
17.2	TEZ1720	●	TEZD1700MT2	9,000	50,700		26.1	TEZ2610	●	TEZD2600MT3	11,000	59,100	
17.3	TEZ1730	●	TEZD1700MT2	9,000	50,700		26.5	TEZ2650	●	TEZD2600MT3	11,000	59,100	
17.4	TEZ1740	●	TEZD1700MT2	9,000	50,700		31	TEZ3100	●	TEZD3100MT3	12,900	62,400	
17.5	TEZ1750	●	TEZD1700MT2	9,000	50,700		31.5	TEZ3150	●	TEZD3100MT3	12,900	62,400	
17.6	TEZ1760	●	TEZD1800MT2	9,000	50,700		32	TEZ3200	●	TEZD3200MT3	12,900	62,400	
17.7	TEZ1770	●	TEZD1800MT2	9,000	50,700		32.1	TEZ3210	●	TEZD3200MT3	12,900	62,400	
17.8	TEZ1780	●	TEZD1800MT2	9,000	50,700								

●:メーカー在庫品

Aコース対象商品

TA-EZドリル TEZD-KMS形(橋梁用3D)



※インサートは再研削可能(正常摩耗時)

クーラント穴付き ●有効加工深さ:3D



■対応インサート			■本体		■標準価格(円)	
ドリル 直径	インサート		本体 形番	標準価格(円)		
	インサート 形番	PVD コーティング		インサート	本体	
φ Dc		JC7550			-KMS	
24.5	TEZ2450K	●	TEZD2450S32-KMS	11,000	34,100	
24.7	TEZ2470K	●	TEZD2450S32-KMS	11,000	34,100	
26.5	TEZ2650K	●	TEZD2650S32-KMS	12,100	36,300	
26.7	TEZ2670K	●	TEZD2650S32-KMS	12,100	36,300	

●:メーカー在庫品

製品詳細はこちらから



Aコース対象商品

TAタイラードリル TLZD形(1.5D)

TAタイラーモジュラーヘッド TLZD形(0.7~1D)



SS形(一体型)

クーラント穴付き

●有効加工深さ:1.5D



M口形(モジュラーヘッド)

クーラント穴付き

●有効加工深さ:0.7 ~ 1D



製品詳細はこちらから



※インサートは再研削可能(正常摩耗時)

■対応インサート

■本体

■標準価格(円)

1/2

ドリル直径	インサート		本体				標準価格(円)	
	インサート形番	PVDコーティング	本体形番				インサート	本体
		JC7550	タイプ→ 一体型(1.5D)		モジュラー(0.7-1D)	-SS / -M□		
φ Dc								
14	TLZ1400	●	TLZD1400	S16-SS	or	-M6	10,000	29,000
14.1	TLZ1410	●	TLZD1400	S16-SS	or	-M6	10,000	29,000
14.2	TLZ1420	●	TLZD1400	S16-SS	or	-M6	10,000	29,000
14.3	TLZ1430	●	TLZD1400	S16-SS	or	-M6	10,000	29,000
14.4	TLZ1440	●	TLZD1400	S16-SS	or	-M6	10,000	29,000
14.5	TLZ1450	●	TLZD1400	S16-SS	or	-M6	10,000	29,000
14.6	TLZ1460	●	TLZD1500	S20-SS	or	-M8	10,300	31,000
14.7	TLZ1470	●	TLZD1500	S20-SS	or	-M8	10,300	31,000
14.8	TLZ1480	●	TLZD1500	S20-SS	or	-M8	10,300	31,000
14.9	TLZ1490	●	TLZD1500	S20-SS	or	-M8	10,300	31,000
15	TLZ1500	●	TLZD1500	S20-SS	or	-M8	10,300	31,000
15.1	TLZ1510	●	TLZD1500	S20-SS	or	-M8	10,300	31,000
15.2	TLZ1520	●	TLZD1500	S20-SS	or	-M8	10,300	31,000
15.3	TLZ1530	●	TLZD1500	S20-SS	or	-M8	10,300	31,000
15.4	TLZ1540	●	TLZD1500	S20-SS	or	-M8	10,300	31,000
15.5	TLZ1550	●	TLZD1500	S20-SS	or	-M8	10,300	31,000
15.6	TLZ1560	●	TLZD1600	S20-SS	or	-M8	10,300	31,000
15.7	TLZ1570	●	TLZD1600	S20-SS	or	-M8	10,300	31,000
15.8	TLZ1580	●	TLZD1600	S20-SS	or	-M8	10,300	31,000
15.9	TLZ1590	●	TLZD1600	S20-SS	or	-M8	10,300	31,000
16	TLZ1600	●	TLZD1600	S20-SS	or	-M8	10,300	31,000
16.1	TLZ1610	●	TLZD1600	S20-SS	or	-M8	10,300	31,000
16.2	TLZ1620	●	TLZD1600	S20-SS	or	-M8	10,300	31,000
16.3	TLZ1630	●	TLZD1600	S20-SS	or	-M8	10,300	31,000
16.4	TLZ1640	●	TLZD1600	S20-SS	or	-M8	10,300	31,000
16.5	TLZ1650	●	TLZD1600	S20-SS	or	-M8	10,300	31,000
16.6	TLZ1660	●	TLZD1700	S20-SS	or	-M8	11,300	31,000
16.7	TLZ1670	●	TLZD1700	S20-SS	or	-M8	11,300	31,000
16.8	TLZ1680	●	TLZD1700	S20-SS	or	-M8	11,300	31,000
16.9	TLZ1690	●	TLZD1700	S20-SS	or	-M8	11,300	31,000
17	TLZ1700	●	TLZD1700	S20-SS	or	-M8	11,300	31,000
17.1	TLZ1710	●	TLZD1700	S20-SS	or	-M8	11,300	31,000
17.2	TLZ1720	●	TLZD1700	S20-SS	or	-M8	11,300	31,000
17.3	TLZ1730	●	TLZD1700	S20-SS	or	-M8	11,300	31,000
17.4	TLZ1740	●	TLZD1700	S20-SS	or	-M8	11,300	31,000
17.5	TLZ1750	●	TLZD1700	S20-SS	or	-M8	11,300	31,000
17.6	TLZ1760	●	TLZD1800	S20-SS	or	-M8	11,300	31,000
17.7	TLZ1770	●	TLZD1800	S20-SS	or	-M8	11,300	31,000
17.8	TLZ1780	●	TLZD1800	S20-SS	or	-M8	11,300	31,000
17.9	TLZ1790	●	TLZD1800	S20-SS	or	-M8	11,300	31,000
18	TLZ1800	●	TLZD1800	S20-SS	or	-M8	11,300	31,000
18.1	TLZ1810	●	TLZD1800	S20-SS	or	-M8	11,300	31,000
18.2	TLZ1820	●	TLZD1800	S20-SS	or	-M8	11,300	31,000

●:メーカー在庫品

Aコース対象商品

TAタイラードリル TLZD形(1.5D)

TAタイラーモジュラーヘッド TLZD形(0.7~1D)



SS形(一体型)

クーラント穴付き

●有効加工深さ:1.5D



M口形(モジュラーヘッド)

クーラント穴付き

●有効加工深さ:0.7 ~ 1D



製品詳細はこちらから



※インサートは再研削可能(正常摩耗時)

■対応インサート

■本体

■標準価格(円)

2/2

ドリル直径	インサート		本体				標準価格(円)	
	インサート形番	PVDコーティング	本体形番				インサート	本体
		JC7550	タイプ→ 一体型(1.5D)		モジュラー(0.7-1D)			-SS / -M□
φ Dc								
18.3	TLZ1830	●	TLZD1800	S20-SS	or	-M8	11,300	31,000
18.4	TLZ1840	●	TLZD1800	S20-SS	or	-M8	11,300	31,000
18.5	TLZ1850	●	TLZD1800	S20-SS	or	-M8	11,300	31,000
18.6	TLZ1860	●	TLZD1900	S25-SS	or	-M10	11,300	34,100
18.7	TLZ1870	●	TLZD1900	S25-SS	or	-M10	11,300	34,100
18.8	TLZ1880	●	TLZD1900	S25-SS	or	-M10	11,300	34,100
18.9	TLZ1890	●	TLZD1900	S25-SS	or	-M10	11,300	34,100
19	TLZ1900	●	TLZD1900	S25-SS	or	-M10	11,300	34,100
19.1	TLZ1910	●	TLZD1900	S25-SS	or	-M10	11,300	34,100
19.2	TLZ1920	●	TLZD1900	S25-SS	or	-M10	11,300	34,100
19.3	TLZ1930	●	TLZD1900	S25-SS	or	-M10	11,300	34,100
19.4	TLZ1940	●	TLZD1900	S25-SS	or	-M10	11,300	34,100
19.5	TLZ1950	●	TLZD1900	S25-SS	or	-M10	11,300	34,100
19.6	TLZ1960	●	TLZD2000	S25-SS	or	-M10	11,300	34,100
19.7	TLZ1970	●	TLZD2000	S25-SS	or	-M10	11,300	34,100
19.8	TLZ1980	●	TLZD2000	S25-SS	or	-M10	11,300	34,100
19.9	TLZ1990	●	TLZD2000	S25-SS	or	-M10	11,300	34,100
20	TLZ2000	●	TLZD2000	S25-SS	or	-M10	11,300	34,100
20.5	TLZ2050	●	TLZD2000	S25-SS	or	-M10	11,300	34,100
21	TLZ2100	●	TLZD2100	S25-SS	or	-M10	12,500	34,100
21.5	TLZ2150	●	TLZD2100	S25-SS	or	-M10	12,500	34,100
22	TLZ2200	●	TLZD2200	S25-SS	or	-M10	12,500	34,100
22.5	TLZ2250	●	TLZD2200	S25-SS	or	-M10	12,500	34,100
23	TLZ2300	●	TLZD2300	S25-SS	or	-M10	12,500	34,100
23.5	TLZ2350	●	TLZD2300	S25-SS	or	-M10	12,500	34,100
24	TLZ2400	●	TLZD2400	S32-SS	or	-M12	12,500	36,000
24.5	TLZ2450	●	TLZD2400	S32-SS	or	-M12	12,500	36,000
25	TLZ2500	●	TLZD2500	S32-SS	or	-M12	13,800	36,000
25.5	TLZ2550	●	TLZD2500	S32-SS	or	-M12	13,800	36,000
26	TLZ2600	●	TLZD2600	S32-SS	or	-M12	13,800	36,000
26.5	TLZ2650	●	TLZD2600	S32-SS	or	-M12	13,800	36,000
27	TLZ2700	●	TLZD2700	S32-SS	or	-M12	13,800	36,000
27.5	TLZ2750	●	TLZD2700	S32-SS	or	-M12	13,800	36,000
28	TLZ2800	●	TLZD2800	S32-SS	or	-M12	15,100	36,000
28.5	TLZ2850	●	TLZD2800	S32-SS	or	-M12	15,100	36,000
29	TLZ2900	●	TLZD2900	S32-SS	or	-M16	15,100	36,000
29.5	TLZ2950	●	TLZD2900	S32-SS	or	-M16	15,100	36,000
30	TLZ3000	●	TLZD3000	S32-SS	or	-M16	15,100	36,000
30.5	TLZ3050	●	TLZD3000	S32-SS	or	-M16	15,100	36,000
31	TLZ3100	●	TLZD3100	S32-SS	or	-M16	16,100	38,100
31.5	TLZ3150	●	TLZD3100	S32-SS	or	-M16	16,100	38,100
32	TLZ3200	●	TLZD3200	S32-SS	or	-M16	16,100	38,100

●:メーカー在庫品


Bコース対象商品

シグマドリル・ハードDHコート DHS/DHL形 NEW

- 70HRC高硬度材加工が可能な高硬度材専用ドリル
- 有効加工深さ: 5D
- ねじれ角: 15°



製品詳細はこちらから



形番	在庫	寸法(mm)				標準価格 (円)
		φDc	ℓ	L	φDs	
DHL0300	●	3	25	69	4	7,390
DHL0330	●	3.3	25	79	4	7,980
DHL0380	●	3.8	30	79	4	8,630
DHL0400	●	4	30	79	4	8,630

形番	在庫	寸法(mm)				標準価格 (円)
		φDc	ℓ	L	φDs	
DHS0200	●	2	16	55	3	5,810
DHS0200-12	●	2	12	55	3	5,470
DHS0200-21	●	2	21	55	3	6,150
DHS0210	●	2.1	16	55	3	5,810
DHS0220	●	2.2	16	55	3	5,810
DHS0230	●	2.3	16	55	3	5,810
DHS0240	●	2.4	16	55	3	5,810
DHS0250	●	2.5	16	55	3	5,810
DHS0250-21	●	2.5	21	55	3	6,150
DHS0260	●	2.6	16	55	3	5,810
DHS0270	●	2.7	16	55	3	5,810
DHS0280	●	2.8	16	55	3	5,810
DHS0290	●	2.9	16	55	3	5,810
DHS0300	●	3	21	59	4	6,840
DHS0330	●	3.3	24	59	4	7,540
DHS0340	●	3.4	24	59	4	7,540
DHS0350	●	3.5	24	59	4	7,540
DHS0380	●	3.8	27	59	4	7,860
DHS0390	●	3.9	27	59	4	8,650
DHS0400	●	4	27	59	4	7,860
DHS0420	●	4.2	29	69	6	8,400
DHS0430	●	4.3	29	69	6	8,400
DHS0440	●	4.4	29	69	6	8,400
DHS0450	●	4.5	29	69	6	9,090
DHS0490	●	4.9	32	69	6	10,000
DHS0500	●	5	32	69	6	9,090

形番	在庫	寸法(mm)				標準価格 (円)
		φDc	ℓ	L	φDs	
DHS0510	●	5.1	34	79	6	9,710
DHS0520	●	5.2	34	79	6	9,710
DHS0590	●	5.9	36	79	6	11,400
DHS0600	●	6	41	79	6	10,300
DHS0680	●	6.8	43	88	8	10,900
DHS0690	●	6.9	43	88	8	10,900
DHS0700	●	7	43	88	8	10,900
DHS0790	●	7.9	48	88	8	13,400
DHS0800	●	8	48	88	8	12,200
DHS0850	●	8.5	53	98	10	12,900
DHS0860	●	8.6	55	98	10	13,400
DHS0900	●	9	55	98	10	13,400
DHS0990	●	9.9	60	98	10	16,100
DHS1000	●	10	60	98	10	14,600
DHS1030	●	10.3	66	117	12	15,300
DHS1040	●	10.4	66	117	12	15,300
DHS1100	●	11	68	117	12	16,000
DHS1190	●	11.9	73	117	12	18,900
DHS1200	●	12	73	117	12	17,200

●: メーカー在庫品



DIJET WINTER CAMPAIGN 2020



ダイジェット工業株式会社 DIJET INDUSTRIAL CO., LTD.



本社 〒547-0002 大阪市平野区加美東2丁目1番18号 TEL. 06 (6791) 6781 代表 FAX. 06 (6793) 1221
Headquarters 2-1-18, Kami-Higashi, Hirano-ku, Osaka 547-0002, Japan Phone: 81-6-6791-6781 Fax: 81-6-6793-1221

国内業務課 TEL.06 (7223) 8565 FAX.06 (7223) 8566

東京支店 (南関東営業所) TEL.045 (290) 5100 FAX.045 (312) 0066

名古屋支店 (名古屋営業所) TEL.052 (851) 5500 FAX.052 (851) 8311

大阪支店 (大阪営業所) TEL.06 (6794) 0216 FAX.06 (6794) 0217

北関東営業所 TEL.0276 (45) 8588 FAX.0276 (46) 7446

広島営業所 TEL.082 (536) 3712 FAX.082 (536) 3742

仙台オフィス TEL.022 (299) 0528 FAX.022 (299) 3270

富山オフィス TEL.076 (425) 5171 FAX.076 (425) 5187

インターネットホームページ

<https://www.dijet.co.jp>

技術相談フリーコール

サンキュー ハイ サンキュー
0120-39-81-39
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日を除く)

営業企画課
FAX 06-6793-1230



ご使用上の注意 工具を安全にご使用いただくために

- 不適切な切削条件で使用しないでください。 ●大きな摩耗や欠けのある工具は使用しないでください。
- 切りくずの飛散、巻き付きによるケガにご注意ください。又、保護眼鏡や安全カバーをご使用ください。

WARNING: ・Grinding produces hazardous dust. ・To avoid adverse health, use adequate ventilation and read Material Safety Data Sheet first.
・Cutting tools may fragment in use. Wear eye protection in the vicinity of their operation.